

ХОДУЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «ГУЛЛИВЕР»

Руководство по эксплуатации

Артикулы: 10318, 10324

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем визуального осмотра, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в соответствующем разделе;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым использованием внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.


Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

▲ ВНИМАНИЕ

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Распишитесь в ознакомлении с инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности перед началом работ. Без подписи претензии по качеству товара не принимаются.

Место для подписи _____




1. Направляющая
2. Крепежные ремни
3. Амортизирующие пружины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	10318	10324
Высота подъема, см	48–77	61–102
Рабочая высота, см	240–290	260–310
Максимальная нагрузка, кг	110	110
Назначенный срок службы, лет	5	5
Назначенный срок хранения, лет	7	7

▲ ВНИМАНИЕ Убедитесь, что на инструменте и комплекте аксессуаров отсутствуют видимые механические повреждения, которые могли возникнуть при транспортировке.



Название	Кол-во шт.	Название	Кол-во шт.	Название	Кол-во шт.
1 Поддерживающая пластина	2	18 Подшипник	8	33 Заглушка	2
2 Крепления поддерживающей пластины	4	19 Винт	8	35 Винт крепления ремня	8
3 Винт крепежный	4	19A Плоская шайба	12	37 Винт крепления подошвы	16
4 Ремень	2	19B Стопорная шайба	8	42 Болт	4
5 Верхняя трубка	2	20 Пружинный делитель	2	44 Нижняя спиральная пружина	2
6 Винт с гайкой	4	21 Опорная шайба для ножной ленты	4	45 Пружинная конструкция	4
6A Контргайка	4	22 Шпилька с резьбой на обоих концах	2	46 Подошва	4
7 Ремень крепления стопы	2	23 Нижняя трубка	2	47 Нижняя регулируемая направляющая	4
8 Ремень крепления стопы	2	24 Колпачковый винт	2	47A Кронштейн	4
9 Нейлоновая ножная пластина	2	25 Втулка ножной пластины	8	48 Нейлоновая втулка	4
10 Кронштейн регулируемый	2	26 Пластина основания нейлоновая	2	49 Верхняя стопорная нейлоновая втулка	4
11 Подшипник ножной пластины	16	27 Колпачковый винт	8	50A Крепежный кронштейн	4
12 Плоская шайба	21	28 Колпачковый винт с квадратной гайкой	4	50B Кронштейн	2
12A Плоская шайба	16	29 Боковой зажим	2	50C Верхний и нижний монтажные кронштейны	4
13 Квадратная гайка	12	30 Боковой зажим	2	51 Внутренняя удлинительная трубка	4
14 Гайка	4	31 Зажимной кронштейн 3 мм	2	51A Нижний кронштейн крепления основания	4
15 Регулятор	4	32 Колпачковый винт	2		
16 Верхняя пружина	2				
17 Плоская шайба	8				



Назначение и область применения

Строительные ходули **ЗУБР** предназначены для использования при монтаже и отделке потолков, любых поверхностей лакокрасочными материалами, при шпаклевке, заделке швов гипсокартонных конструкций, монтаже электропроводки, систем видеонаблюдения на высотах, недоступных без специальных приспособлений.

Сборка

Строительные ходули поставляются практически в собранном виде за исключением некоторых деталей.

Ослабьте зажимы для опорной трубы на каждой из ходулей.




Вставить нижнюю часть опорной трубы через зажим, в нижнее крепление. Временно оставьте зажим свободным. Прикрепите нижнюю часть опорной трубы к креплению болтами. Хорошо затяните, когда сборка будет завершена полностью.

Установите верхнюю часть опорной трубы на нижнюю часть опорной трубы через зажим таким образом, чтобы крепление для икроножной мышцы было сверху.

Равномерно затяните зажимы опорной трубы достаточно, чтобы не допустить вращения верхней части при использовании. Не затягивайте зажим слишком сильно, опорная труба может быть деформирована и потребует замены.


Установите опорную трубу таким образом, чтобы нога и основание ходулей были в одной плоскости, и при работе на ходулях они должны стоять прямо в одну линию. После данной регулировки крепко затяните все болты.

Поместите подпятник в нужное место на подножку и прикрепите прилагаемыми болтами с гайками. Отрегулируйте подпятник так, чтобы ваша внешняя косточка лодыжки была прямо над регулировочным болтом, и после регулировки затяните подпятник.



Подготовка к работе

Выкрутите регулировочные болты на каждой из ходулей. Равномерно поднимите ходули на нужную высоту, выровняйте отверстия, и установите болты обратно.



Инструкции по безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что ходули исправны, нет никаких признаков повреждения или износа и, что все гайки и болты затянуты. Уделите особое внимание опорной трубе и регулировочным болтам.

Меры предосторожности при ходьбе:

ВАЖНО! Всегда делайте короткие шаги, не расставляйте ходули далеко друг от друга. Долгая

ходьба на ходулях может привести к ослаблению пружин. Интенсивная эксплуатация может значительно уменьшить срок службы ходулей или привести к поломке.

Обслуживание

Для того, чтобы ваши ходули работали свободно, необходимо, чтобы компоненты были достаточно чистыми. Обратите особое внимание на составляющие, которые помогают управлять движением.

Смазка

Слегка смажьте эти движущиеся/трущиеся части силиконовой смазкой или белым графитовым порошком. Не используйте смазочные средства, которые остаются влажными и притягивают песок, а также любые химические чистящие средства. Убедитесь, что подошвы не содержат смазочных материалов, которые могут привести к потере баланса.



10324



10318

Транспортировка и хранение

Хранить и транспортировать в чистом виде, в сухом проветриваемом помещении, избегать попадания влаги, особых условий утилизации не требует

ИЗГОТОВЛЕНО "KRAFTOOL I/E GMBH" ГЕРМАНИЯ, БЁБЛИНГЕН, ОТТО-ЛИЛИЕНТАЛЬ 25 В КНР (KRAFTOOL I/E GMBH OTTO-LILIENTHAL-STR 25, 71034 VÖBLINGEN, DEUTCHLAND). УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ АО "ЗУБР ОВК" 141002 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ-2, А/Я 36

210189 Версия: 120521

www.zubr.ru