


НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА прямого нагрева

B100 CED



СТРАНА ПРОЗВОДСТВА - ИТАЛИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ



Нагреватели воздуха с прямым нагревом - высокоэффективные нагреватели с высоким КПД, пригодные для использования на открытых хорошо проветриваемых площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	kW	29	расход топлива	kg/h	2,30	
	Kcal/h	25 000		объем бака	L	44
	Btu/h	99 300			время работы на одном баке	h
Топливо	Oil / Kerosene		напряжение сети	V	220-240	
вес нето	kg	23	Частота	Hz	60	
вес брутто	kg	27	Ток потребления	A	1,45	
уровень шума	dBa	82	Электрическая мощность	W	340	
поток воздуха	m ³ /h	800				

РАЗМЕРЫ

Размеры упаковки	mm	1100 x 400 x 450
Размеры оборудования	mm	1075 x 600 x 480
количество на евро-паллете	н°	10
количество в евро-фуре	н°	330

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

Насос	ротор с лопастями
Форсунка	форсунка с эффектом завихрения
устройство контроля пламени	электронное
поджиг	бифилярные электроды
топливный фильтр	в топливной линии 250 μm
Электродвигатель	асинхронный, однофазный, с защитой от перегрева

АКСЕССУАРЫ

выносной термостат	Thermostat TH5
--------------------	----------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

