


ОКП 47 3774



Группа Г 96

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НМЗ ЭНЕРГИЯ»

# Картофелекопатель навесной *КНМ*



Сделано в России г. Великий Новгород



*Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за выбор продукции завода НМЗ «Энергия».  
Мы всегда рады производить качественную продукцию  
позволяющую облегчить Ваш труд.*

## **Руководство по эксплуатации 005.07.0100 -1 РЭ**

Картофелекопатель навесной КНМ (в дальнейшем картофелекопатель) предназначен для выкапывания картофеля из всех типов почв в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования.

Используется в качестве навесного оборудования на мотоблоках «НЕВА»: МБКомпакт, МБ1, МБ2, МБ23 и мотокультиваторе МК200. Картофелекопатель удобен и прост в эксплуатации.

Работа с картофелекопателем не требует специальной подготовки. Но следует иметь в виду, что при работе с навесным орудием необходимы определенные навыки.

Срок службы Вашего картофелекопателя значительно увеличится, если строго соблюдать все правила эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанные в настоящем руководстве.

В связи с постоянной работой по совершенствованию картофелекопателя в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

### **1. Технические данные**

1.1.	Технические характеристики	
1.1.1.	Ширина захвата, мм.....	250
1.1.2.	Глубина выкапывания, мм.....	до 220
1.1.3.	Способ регулирования.....	ручной
1.2.	Масса сухая конструктивная, кг, не более.....	5,4
1.3.	Габаритные размеры, мм не более	
	длина.....	740
	высота.....	370
	ширина.....	540

## **14. Свидетельство о приемке**

**Картофелекопатель навесной КНМ соответствуют требованиям ТУ 373-004-35757432-97, действующей конструкторской и технологической документации, принят ОТК и признан годными для эксплуатации.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата упаковки \_\_\_\_\_  
штамп ОТК

Адрес предприятия- изготовителя:  
173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 32, АО «НМЗ Энергия»  
Т/ф 8 (8162) 64-21-05, e-mail: [osst3@yandex.ru](mailto:osst3@yandex.ru)

Дата продажи \_\_\_\_\_  
штамп торгующей организации

## 12. Указания по выводу из эксплуатации

При достижении изделием предельного состояния оно должно быть выведено из эксплуатации.

**Критерием предельного состояния является необратимая деформация элементов изделия исключая эксплуатацию техники в нормальном режиме.**

Утилизация картофелекопателя производится путем демонтажа его с техники и последующей сдачи в пункты приема вторичных отходов.

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Комплект поставки

2.1 Картофелекопатель поставляется согласно таблице 1.

**Табл.1**

Наименование	Обозначение	Количество
Картофелекопатель	005.07.0100-01	1
Руководство по эксплуатации	005.07.0100-01 РЭ	1


## 3. Устройство и работа

3.1. Общий вид картофелекопателя представлен на рис.1.

Картофелекопатель представляет собой сварную конструкцию и включает в себя : лемех 1, полз 2, пальцы 3, планку 4.

Отверстия в планке дают возможность регулировать глубину выкапывания картофеля. С помощью планки картофелекопатель крепится к мотоблоку.

**Рис.1**



- 1- лемех;
- 2- полз;
- 3- пальцы;
- 4- планка;

## 4. Указание мер безопасности

Для обеспечения безопасной работы и предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации и технического обслуживания картофелекопателя необходимо соблюдать следующие правила:

- 4.1. Внимательно изучите настоящее руководство.
- 4.2. Перед началом работы тщательно осмотрите картофелекопатель. Убедитесь в надежности крепления деталей и сборочных единиц.
- 4.3. Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в руководстве по эксплуатации мотоблока.

## **5. Подготовка картофелекопателя к работе**

5.1. Монтаж картофелекопателя на мотоблок.

5.1.1. Проверьте комплектацию картофелекопателя.

5.1.2. Установите колеса мотоблока на колодки высотой 100-220 мм.

5.1.3. С помощью фиксатора (входит в комплект мотоблока) закрепите картофелекопатель на мотоблоке, предварительно выбрав необходимые отверстия на планке. При этом картофелекопатель стоит лемехом и полозом на площадке.

5.1.4. При необходимости отрегулируйте глубину выкапывания с помощью отверстий в планке.

## **6. Эксплуатация и техническое обслуживание**

6.1. Картофелекопатель в процессе эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, сохраняет работоспособность в течение всего срока службы.

6.2. После окончания сезона картофелекопатель очистить от земли, коррозии, отремонтировать и смазать солидолом.

6.3. Хранить картофелекопатель рекомендуется в сухом, проветриваемом помещении или защитить от воздействия атмосферных осадков.

## **7. Требования к квалификации пользователя**

Перед использованием картофелекопателя необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. К работе с картофелекопателем не допускаются лица младше 18 лет. Использование картофелекопателя возможно только по прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации. Картофелекопатель не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании картофелекопателя лицом, ответственным за их безопасность. К обслуживанию картофелекопателя допускаются лица, обладающие соответствующей квалификацией, ознакомившиеся с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации, а так же иной эксплуатационной документацией, изучившие устройство и правила техники безопасности. Запрещается пользоваться картофелекопателем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских препаратов. Пользователь должен быть одет в прочную обувь, плотную одежду.

## **8. Гарантия изготовителя**

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества картофелекопателя требованиям действующей конструкторской и технологической документации на момент выпуска картофелекопателя при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации один год со дня продажи картофелекопателя.

8.2. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменить вышедшие из строя детали, если в течение указанного срока будет обнаружено их несоответствие требованиям технических условий ТУ 4737-004-35757432-97.

8.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии:

**а) если истек срок гарантийного хранения или эксплуатации;**

**б) если предъявленный картофелекопатель разукomплектован;**

**в) при не предъявлении настоящего руководства или в нем отсутствует отметка ОТК предприятия-изготовителя и торгующей организации (штамп и дата продажи);**

**г) при выходе из строя картофелекопателя по вине потребителя из-за небрежного с ним обращения или нанесения механических повреждений.**

8.4. Срок службы КНМ 5 лет.

## **9. Назначенные показатели**

Назначенный срок службы техники 5 лет. По истечении назначенного срока службы картофелекопатель подлежит техническому осмотру. Ремонт и технический осмотр должны выполняться квалифицированными специалистами и/или работниками сервисного центра. Изношенные детали необходимо очистить от коррозии, при необходимости заменить. Назначить новый срок службы и технические параметры исходя из состояния деталей крепления к мотоблоку и сварных элементов.

## **10. Основные причины неисправностей**

- Неисполнение пользователем требований, установленных в инструкции по эксплуатации.

-Предельный износ изделия

- Превышение допустимой нагрузки - неправильная эксплуатация.